

Framery Room Sensor™

framery

Kurzanleitung für die Einrichtung



Erste Schritte in Framery Connect

Richten Sie den Sensor zunächst in Framery Connect ein, um ihn zu verwenden. Gehen Sie auf **connect.framery.com** oder **scannen Sie den QR-Code** auf der Rückseite des Sensors.

- 01 Melden Sie sich bei der Framery Connect-Webplattform an
- 02 Richten Sie den Sensor ein und machen Sie Angaben zum Raum
- 03 Montieren Sie den Sensor an der Wand



Wenn Sie bereits über die Installationsspezifikationen verfügen, fahren Sie bitte mit diesen Anweisungen fort.



Daten zur Belegung und Personenzählung

Der Framery Room Sensor kann in jedem Raum angebracht werden, um anonyme Daten zur Belegung und Personenzählung zu erfassen. Der Sensor kann bis zu sechs Personen erkennen und stellt die Informationen bereit, die Sie zur Optimierung Ihres Büros benötigen.

Auf Datenschutz ausgerichtete Radartechnologie

Der Framery Room Sensor basiert auf Radartechnologie. Er erkennt mithilfe von Funkwellen, ob sich Personen im Raum befinden. Die mit der Radartechnologie erfassten Daten sind völlig anonym: Es werden nur Bewegungen und sehr grobe Formen registriert.



Benutzerhandbuch und Informationen zur Produktsicherheit

Das Benutzerhandbuch und Informationen zur Produktsicherheit in Ihrer Sprache finden Sie unter info.framery.com/roomsensor-manual oder scannen Sie den QR-Code.

Verfügbar in English, 日本語, Français, Deutsch, Español und anderen Sprachen.



Kurzanleitung für die Einrichtung

Für Sprachversionen dieser Kurzanleitung gehen Sie bitte auf info.framery.com/roomsensor-guide oder scannen Sie den QR-Code.

Verfügbar in English, 日本語, Français, Deutsch, Español und anderen Sprachen.

Vor der Installation des Sensors

- **Richten Sie den Sensor in Framery Connect ein**


Der Sensor muss genau an der Stelle installiert werden, die bei der Einrichtung festgelegt wurde. Fahren Sie erst fort, wenn die Einrichtung des Sensors in der Framery Connect-Webplattform abgeschlossen ist.

- **Wählen Sie die richtige Befestigungsmethode**

Befestigen Sie die Montageplatte mit den Schrauben, die der Sensorverpackung beiliegen. Klebeband sollte nur auf Glasflächen verwendet werden.



Wenn Sie bereits über die Installationspezifikationen verfügen, fahren Sie bitte mit diesen Anweisungen fort.




01 Prüfen Sie die Sensor-ID

Die Sensor-ID befindet sich sowohl auf der Rückseite des Sensors als auch auf der Verpackung. Die ID muss mit der Sensor-ID übereinstimmen, die mit dem Raum in Framery Connect gekoppelt wurde.




02 Befestigen Sie die Montageplatte

Befestigen Sie die Metallplatte senkrecht an der Wand. Die genaue Platzierung entnehmen Sie bitte der Einbauspezifikation. Verwenden Sie standardmäßig Schrauben. Klebeband ist nur für Glas geeignet.



03 Betätigen Sie den Schalter

Schalten Sie den Sensor EIN. Warten Sie, bis das grüne Lämpchen dauerhaft leuchtet. Das bedeutet, dass der Sensor angeschlossen ist und installiert werden kann. Weitere Informationen und Hilfe finden Sie in Framery Connect.



04 Befestigen Sie den Sensor

Setzen Sie den Sensor auf die Montageplatte. Er ist magnetisch und rastet ein. Die Installation ist nun abgeschlossen, und der Sensor beginnt mit der Datenerfassung.